


CATÁLOGO DE PRODUTOS
DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES



 **Metalfrio**



TRADIÇÃO HÁ MAIS DE 60 ANOS!



PRESENÇA NACIONAL

Marca presente em 9 de cada 10 estabelecimentos comerciais no Brasil.



MARCA LÍDER Líder em

vendas do mercado latino americano de refrigeração comercial.



TOP OF MIND

A marca mais lembrada no mercado de refrigeração comercial.

A Metalfrio Solutions é uma empresa global, de origem brasileira, que está entre as líderes mundiais do setor de refrigeração comercial.

Com um completo portfólio de produtos, atende às necessidades dos mais diversos tipos de estabelecimentos, levando a melhor tecnologia, durabilidade e o menor consumo de energia para você e seu negócio.

Com um dos maiores parques industriais instalados da América Latina, estamos perto de nossos clientes para ajudar a alavancar vendas com o menor custo de operação e garantia de assistência técnica, onde você estiver.

Metalfrio, confiança no mundo inteiro



📍 Polo Industrial Três Lagoas - Mato Grosso do Sul



POR QUE METALFRIO?

Como parceiro estratégico das maiores marcas globais e regionais de alimentos e bebidas,

a Metalfrio Solutions investe no design, na qualidade e durabilidade de seus produtos para suportar as condições do dia a dia do ponto de venda.

A qualidade é um valor que permeia toda a cadeia produtiva, da escolha da matéria-prima à eficiência de seus pós-venda.

Nossa liderança nos permite contar com uma equipe de colaboradores 100% focados e dedicados à refrigeração comercial, projetando e aprimorando produtos, tecnologias, processos de produção e controle de qualidade para que cada equipamento tenha um funcionamento perfeito e confiável no ponto de venda.

- **TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

A Metalfrio Solutions se destaca pelo pioneirismo, liderando os principais avanços em tecnologia e conectividade para indústria de refrigeração comercial.

- **SUSTENTABILIDADE**

O compromisso da Metalfrio com a Sustentabilidade permeia o desenvolvimento de novos produtos, sua cadeia produtiva e inspira a responsabilidade ambiental entre seus stakeholders.

- **MERCHANDISING**

Mais que equipamentos de refrigeração, nossos produtos são verdadeiras ferramentas de marketing no ponto de venda (PDV).

- **CONECTIVIDADE**

Com o uso da conectividade e IOT (internet of things) a Metalfrio oferece a seus clientes a possibilidade de maximizar a operação e perfeita utilização de seu parque refrigerado no campo.

Freezers ou Refrigeradores
Chest Freezer Tech Bivolt Inverter

PÁGINA 08



DA420IFTech



DA550IFTech

Freezers ou Refrigeradores
Chest Freezer Dupla Ação

PÁGINA 10



DA170



DA302

Conservadores ou Refrigeradores Verticais
Verticais Multifunção- Dupla Ação

PÁGINA 28



VF55AL



VF55AH
All Black

Conservadores ou Refrigeradores Verticais
Vertical Multifunção - Tripla Ação

PÁGINA 30



VF55FT

Freezers para Sorvetes
Nextgen Supra

PÁGINA 22



NF20SB



NF30SB



NF40SB



NF55SB

Freezers para Sorvetes
Freezers Verticais Frost Free

PÁGINA 20



VF28AH
Optima



VF28AH
All Black



VF50AH
Optima



VF50AH
All Black

Cervejeiras Residenciais

Beer Maxx One

PÁGINA 12



VN12 Beer Maxx One
Inox



VN12 Beer Maxx One
Preto Onix

Cervejeiras

Beer Maxx

PÁGINA 14



VN25 Beer Maxx 250
Inox



VN28 Beer Maxx 300
Inox



VN28 Beer Maxx 300
Azul Grafite

Cervejeiras Comerciais

Porta com Visor

PÁGINA 24



VN28FP



VN44AF



VN50AF

Cervejeiras Comerciais

Porta de Vidro

PÁGINA 26



VN28RP
Cerveja Gelada



VN28RH
All Black



VN44AH
Cerveja Gelada



VN50AH
Cerveja Gelada



VN50AH
Optima



VN50AH
All Black

Expositores para Bebidas e Refrigerantes

Refrigeradores Uma Porta

PÁGINA 18



VB11RB



VB11
All Black



VB25RB
Light



VB28RB
Light



VB28RH
All Black



VB40AL
Essential



VB40AH
All Black



VB52AH
Optima



VB52AH
All Black

Expositores para Bebidas e Refrigerantes

Refrigeradores Duas Portas

PÁGINA 16



VB70AL
Optima



VB70AH
All Black



VBM3AL
Optima



VBM3AH
All Black

Freezers ou Refrigeradores

CHEST FREEZER TECH BIVOLT INVERTER

Nova linha

Chest Freezer *Tech*

É Bivolt, é Inverter

E só podia ser Metalfrio.



DA550IF *Tech*

Ideal para:

• • • • •

Bares e Restaurantes
Cozinhas Industriais Lojas
de Conveniência Sítios e
Áreas de Lazer Buffets e
Salões de Festas

Faixa de Temperatura



Freezer: -18°C a -22°C

Refrigerador: 2°C a 8°C

LANÇAMENTO!



DA420IF **Tech**
417L



DA550IF **Tech**
543L

É BIVOLT

Funciona em ambas as voltagens e responde melhor aos picos de instabilidade da rede elétrica. Além disso, traz mais praticidade na gestão de estoque e comodidade para o ponto de venda.

TECNOLOGIA INVERTER COM A QUALIDADE METALFRIO

A união da tecnologia Inverter e a expertise Metalfrío garante uma linha de freezers mais inteligentes, econômicos, robustos e feitos para darem conta do recado.

É DUPLA AÇÃO

Dois equipamentos em um. Fácil ajuste da função do freezer ou refrigerador na frente do produto.

MENOR CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A

O mais alto nível de eficiência energética, reduzindo o consumo do seu estabelecimento.

MENOR NÍVEL DE RUÍDO

A tecnologia Inverter garante um menor nível de ruído e vibração, contribuindo para um ambiente mais tranquilo e agradável para o seu estabelecimento.

GÁS ECOLÓGICO

Utiliza gás ecológico R290, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética.

ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

Espaço suficiente para manter o estoque em dia, com toda a tranquilidade.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

Tampas com dobradiças reforçadas garantem durabilidade ao equipamento. O gabinete com interior em aço pré-pintado facilita a limpeza e é mais protegido contra corrosão.

Freezers ou Refrigeradores

CHEST FREEZER DUPLA AÇÃO



**Versatilidade,
praticidade e alto
desempenho.**

DA302

Ideal para:

• • • • •

Bares e Restaurantes
Cozinhas Industriais Lojas
de Conveniência Sítios e
Áreas de Lazer Buffets e
Salões de Festas

Faixa de Temperatura



Freezer: -18°C a -22°C
Refrigerador: 2°C a 8°C



DA170
166L



DA302
293L

DUPLA AÇÃO

Dois equipamentos em um. Freezer ou refrigerador, você escolhe!

ALTA CAPACIDADE DE CONGELAMENTO

Alta capacidade de congelamento, para que grandes quantidades de alimentos sejam congelados de forma mais rápida e eficiente. Desempenho essencial para restaurantes e cozinhas industriais.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

Tampas com dobradiças reforçadas garantem durabilidade ao equipamento. O gabinete com interior em aço pré-pintado facilita a limpeza e é mais protegido contra corrosão.

DESEMPENHO PROFISSIONAL

Sistema de refrigeração com aval da Metalfrío, líder em refrigeração comercial na América Latina.

ECONOMIA DE ENERGIA

Baixo consumo de energia. Bom para o planeta, ótimo para o seu bolso.

DRENO FRONTAL

Dispensa o deslocamento do equipamento para degelo.

RODÍZIOS GIRATÓRIOS

Praticidade na movimentação dos freezers para mudança de layout e limpeza.

PUXADOR ERGONÔMICO

Design ergonômico facilita a abertura e fechamento da tampa.

Cervejeiras Residenciais

BEER MAXX ONE

 **MetalFrio**
BEER MAXX ONE



Tecnologia
inverter

**A CERVEJEIRA DE
QUEM ENTENDE
DE CERVEJA.**

Ideal para:

• • • •

Varandas
Terraços Gourmet
Área de Lazer
Casas de Praia e Campo

Conheça mais
sobre a

Beer Maxx ONE



Faixa de Temperatura



2°C a -6°C

BEER MAXX ONE



VN12 Beer Maxx One
Inox
114L



VN12 Beer Maxx One
Preto Onix
114L

LANÇAMENTO!

SUAS CERVEJAS NO PONTO IDEAL, NA MEDIDA DO SEU PALADAR

Secadacerveja é única e pede uma temperatura, você precisa de uma cervejeira que entregue todas. A Beer Maxx One é a combinação perfeita entre tecnologia, precisão de temperatura e resfriamento uniforme.

TECNOLOGIA INVERTER

A união da expertise MetalFrio com a tecnologia inverter resultam em uma cervejeira com desempenho superior, mais econômica, mais silenciosa e com menor nível de vibração.

A MELHOR ANFITRIÃ PARA SUAS CERVEJAS

Com a Beer Maxx One você regula a temperatura grau a grau, com máxima precisão de frio, para deixar todos os tipos de cerveja na temperatura certa. Suas prateleiras possuem diversas opções de ajustes, acomodando perfeitamente os mais variados tipos e tamanhos de cerveja.

DESIGN MUITO ALÉM DA APARÊNCIA

A Beer Maxx One possui detalhes funcionais que privilegiam a distribuição interna da temperatura e facilitam acomodação de diferentes tipos de cervejas, além de uma estética sofisticada que enriquece qualquer ambiente.

DE UM ESPECIALISTA PARA OUTRO

Projetada por quem mais entende de cervejeiras no mundo, a Beer Maxx One foi feita para você, cervejeiro que sabe a diferença entre o bom e o perfeito.

FAIXA DE TEMPERATURA

De +2°C a -6°C, mantendo suas cervejas no ponto certo, com muita precisão, seja qual for o tamanho ou tipo de embalagem.

DISPLAY DIGITAL INTERATIVO

A Beer Maxx One possui display interativo para a seleção de temperatura de grau em grau, função liga/desliga da luz interna, dimmer para ajuste da intensidade luminosa do display e função "Eco-mode", que apaga as luzes e otimiza o uso do sistema de refrigeração, reduzindo o consumo de energia.

GÁS ECOLÓGICO

Utiliza gás ecológico R290, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética.

Cervejeiras

BEER MAXX



 **MetalFrio**
BEER MAXX

LAR
DOCE
BAR

A melhor invenção,
depois da cerveja.

BEER MAXX 300

Ideal para:

• • • •

- Varandas
- Terraços Gourmet
- Área de Lazer
- Casas de Praia e Campo

Conheça todas as
funcionalidades do
display Beer Maxx



Faixa de Temperatura



2°C a -6°C



**VN25 Beer Maxx
Inox**
264L



**VN28 Beer Maxx
Inox**
336L



**VN28 Beer Maxx
Azul Grafite**
336L

TECNOLOGIA SUBZERO

Por meio da mesma tecnologia usada nas cervejeiras das melhores marcas e bares, a Beer Maxx leva em consideração as necessidades de resfriamento de diferentes tipos de embalagens e cerveja e reduz a temperatura ao limite do congelamento, deixando a cerveja estupidamente gelada, como aquela do seu bar preferido.

DISPLAY INTERATIVO

A Beer Maxx possui display interativo para seleção da temperatura de grau em grau, controle da iluminação interna e função "Eco-mode".

DESIGN SOFISTICADO

Porta em cor inox ou azul grafite, com display touch e puxador ergonômico para melhor encaixe das mãos garantem máxima funcionalidade e elegância para sua casa e área de lazer.

CERVEJA MAIS GELADA É A DA SUA CASA

A Beer Maxx leva a cerveja gelada do bar para dentro da sua casa. Chame a galera para beber. Com a Beer Maxx a cerveja ganha outro sabor.

FAIXA DE TEMPERATURA

De +2°C a -6°C, mantendo suas cervejas no ponto certo, com muita precisão, seja qual for o tamanho ou tipo de embalagem.

FLUXO DE AR CONTÍNUO

Mantém as cervejas na temperatura certa. É a mesma tecnologia da cervejeira do bar.

FUNÇÃO ECO MODE

Apaga as luzes e otimiza o sistema de refrigeração, garantindo baixo consumo de energia.

PRATELEIRAS REGULÁVEIS

Diversas opções de ajuste para acomodar os mais variados tamanhos e formatos de cervejas.

TANQUE TERMOFORMADO

De alta resistência, garante melhor acabamento e praticidade na regulagem das prateleiras.

GÁS ECOLÓGICO

Utiliza gás ecológico R290, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética.

REFRIGERADORES DUAS PORTAS



**Cabe tudo
que você e seus
clientes precisam.**

Ideal para:

• • • •

- Bares e Restaurantes
- Padarias
- Mini Mercados
- Lojas de Conveniência

Faixa de Temperatura



2°C a 8°C

VBM3AL



**VB70AL
Optima**
752L



**VB70AH
All Black**
752L



**VBM3AL
Optima**
1.257L



**VBM3AH
All Black**
1.257L

LANÇAMENTO!

MÁXIMA EXPOSIÇÃO DE BEBIDAS

OVB70 é ideal para pontos de venda que precisam oferecer aos seus clientes bebidas variadas como águas, sucos, refrigerantes, isotônicos, energéticos e lácteos, em um único equipamento.

MÁXIMA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

O VBM3 é ideal para pontos de venda que trabalham com um amplo portfólio de bebida, desejam concentrar sua oferta de produtos em um único equipamento e otimizar sua rotina de abastecimento.

DESEMPENHO PROFISSIONAL

Sistema de refrigeração com fluxo de ar contínuo, garantindo resfriamento uniforme de bebidas e rápida recuperação de temperatura mesmo após frequentes aberturas de portas.

PRATELEIRAS REGULÁVEIS E INDEPENDENTES

São 8 prateleiras com regulagem independente, permitindo acomodar os mais variados tipos e tamanhos de embalagens.

PERFEITA EXPOSIÇÃO

A iluminação em LED e os precificadores valorizam os produtos e facilitam a comunicação com o consumidor.

ECONOMIA DE ENERGIA

Possui os mais modernos e eficientes componentes de refrigeração. É um refrigerador com alta capacidade de armazenamento e baixo consumo de energia.

PORTAS COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO

Possui trava em ambas as portas, facilitando o amplo abastecimento dos equipamentos.

SISTEMA FROST FREE

Degelo automático, oferecendo mais praticidade para a sua rotina.

REFRIGERADORES UMA PORTA



Perfeita conservação e exposição para refrigerantes, sucos e águas.

Ideal para:

• • • •

- Bares e Restaurantes
- Padarias
- Mini Mercados
- Lojas de Conveniência

Faixa de Temperatura



2°C a 8°C

VB40AL



VB11RB
115L

VB11
All Black
115L

VB25RB
Light
269L

VB28RB
Light
269L

VB28RH
All Black
326L

VB40AL
Essencial
406L

VB40AH
All Black
406L

VB52AH
Optima
577L

VB52AH
All Black
577L

DESEMPENHO PROFISSIONAL

Sistema de refrigeração com fluxo de ar contínuo. Garante resfriamento rápido e uniforme em todas as bebidas e rápida recuperação de temperatura, mesmo após frequentes aberturas de porta.

ECONOMIA DE ENERGIA

Os expositores verticais possuem os mais modernos e eficientes componentes de refrigeração que garantem baixo consumo de energia.

PERFEITA EXPOSIÇÃO

Prateleiras ajustáveis, iluminação em LED, porta com vidro antiembaçante, sistema Frost free e precificadores. A combinação perfeita para você manter bebidas sempre em destaque no seu ponto de venda.

CAPACIDADE E TAMANHOS VARIADOS

Atende às necessidades de armazenamento e espaço físico do seu negócio.

TANQUE TERMOFORMADO (VB25 E VB28)

De alta resistência, deixa seu expositor mais leve, garante melhor acabamento e praticidade na regulação das prateleiras.

DESIGN OPTIMA

Design com porta alongada, proporciona mais visibilidade e destaque no ponto de venda.

SISTEMA FROST FREE

Degelo automático, mais praticidade para a rotina do seu estabelecimento.

GÁS ECOLÓGICO

Utiliza gás ecológico R290, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética.

FREEZERS VERTICAIS FROST FREE



Tecnologia
inverter

**Confiabilidade, durabilidade
e exposição máxima
para sorvetes.**

Ideal para:

• • • • •

- Sorveterias
- Bares
- Mercados
- Padarias
- Lojas de Conveniência

Faixa de Temperatura



-18°C a -22°C

VF50AH



**VF28AH
Optima***
337L



**VF28AH
All Black***
337L



**VF50AH
Optima**
581L



**VF50AH
All Black**
581L

***LANÇAMENTO!**

**VF28AH Optima &
VF28AH All Black*

SISTEMA FROST FREE E TEMPERATURA UNIFORME

Sistema de refrigeração preciso com controle eletrônico e ar forçado, garante a uniformidade de temperatura em todos os pontos do gabinete. O sistema Frost Free deixa as paredes do freezer livres de gelo.

TECNOLOGIA INVERTER COM A QUALIDADE METALFRIO

Sistema inteligente que otimiza o funcionamento do freezer, garante mais proteção as oscilações de energia e é mais silencioso.

ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE

Moldura em alumínio de 50mm proporciona maior durabilidade e robustez. Novo controlador eletrônico garante maior precisão de temperatura e ciclos de degelo e com muita confiabilidade

DESEMPENHO PROFISSIONAL

Capacidade de conservação e homogeneidade de temperatura para deixar seus sorvetes na textura perfeita para consumo.

ECONOMIA DE ENERGIA

Com a tecnologia Inverter, o desempenho do seu freezer é otimizado de acordo com a carga, reduzindo o consumo de energia do seu estabelecimento.

PREFERÊNCIA NACIONAL

Os equipamentos preferidos das maiores empresas de sorvetes do país.

LIMPEZA DO CONDENSADOR (VF50)

Sistema de ventilação interna evita que poeira e outros "corpos sólidos" se acumulem no motor, protegendo contra perda de eficiência e danos ao sistema de refrigeração.

PERFEITA EXPOSIÇÃO

Com porta alongada, o Design Optima confere modernidade e sofisticação para o ponto de venda. Prateleiras ajustáveis, iluminação em LED e precificadores são a combinação perfeita para manter os seus sorvetes sempre em destaque.

Freezers para Sorvetes

NEXTGEN SUPRA

NEXTGEN
SUPRA
EVOLUÇÃO EM CADA DETALHE



**Capacidade de
conservação,
confiabilidade e
perfeita exposição
de sorvetes.**

Ideal para:

• • • • •

- Sorveterias
- Mercados
- Padarias
- Lojas de Conveniência
- Lojas de Açai
- Cozinhas Industriais

Faixa de Temperatura



-18°C a -22°C

NF30SB



NF20SB
185L



NF30SB
292L



NF40SB
399L



NF55SB
505L

DESEMPENHO PROFISSIONAL

Sistema de refrigeração garante mais eficiência energética e alta capacidade de conservação para manter sorvetes e alimentos congelados na temperatura ideal de consumo.

DESIGN E BELEZA

A linha Nextgen Supra possui conjunto de tampas com design elegante e molduras em plástico ABS com linhas harmônicas e modernas. Os puxadores são ergonômicos para facilitar o encaixe das mãos e a abertura das tampas.

EXCELENTE EXPOSIÇÃO

A altura do gabinete proporciona perfeita visualização e acesso aos produtos. O interior em aço pré-pintado branco, além de ser uma proteção extra contra corrosão, destaca as cores dos produtos no interior de seu freezer.

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Trocada calórica mais eficiente e maior vida útil do sistema de refrigeração proporcionam menor consumo de energia.

PAREDE DE ISOLAÇÃO

As paredes mais espessas conferem melhor vedação e isolamento da temperatura interna.

PUXADORES ERGONÔMICOS

Feitos em material de alta resistência, garantem melhor encaixe das mãos.

RODÍZIOS REFORÇADOS

Praticidade na movimentação dos freezers para mudança de layout e limpeza.

GÁS ECOLÓGICO

Utiliza gás ecológico R290, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética.

PORTA COM VISOR



**Mesma tecnologia das
cervejeiras das grandes
marcas do Brasil.**

Ideal para:

- • • • •
- Bares
- Restaurantes
- Mercados
- Padarias
- Lojas de Conveniência

Faixa de Temperatura

 -2°C a -6°C

VN50AF



VN28FP
336L



VN44AF
435L



VN50AF
584L

CERVEJEIRA É METALFRIO

A mesma tecnologia das cervejeiras das grandes marcas de cervejas do Brasil. Cervejas na temperatura ideal com a assinatura do maior produtor de cervejeiras do mundo.

CERVEJAS SEMPRE TRINCANDO

O fluxo de ar contínuo garante resfriamento rápido e uniforme de garrafas e latas. Seu sistema eletrônico atua para rápida recuperação de temperatura, mesmo após seguidas aberturas de porta, preservando a temperatura ideal de sua cervejeira e o baixo consumo de energia.

DESEMPENHO PROFISSIONAL

As cervejeiras Metalfrío foram desenvolvidas para responder à rotina agitada de bares e restaurantes, deixando a temperatura de sua cerveja trincando, com baixo consumo de energia, mesmo nos dias mais quentes do ano.

CONTROLADOR MULTITEMPERATURA

Controlador interativo e inteligente com 3 faixas* de temperatura para escolha de acordo com a necessidade do comércio.

**Duas faixas de temperaturas e função ECO*

TECNOLOGIA NEXT CONTROL

Tecnologia otimiza e regula o funcionamento da cervejeira proporcionando melhor consumo de energia.

VISOR ANTIEMBAÇANTE

Melhor visualização interna, maior desejo de compra por impulso.

ILUMINAÇÃO EM LED

Melhor visibilidade e destaque dos produtos, durabilidade e economia de energia.

GÁS ECOLÓGICO

Utiliza gás ecológico R290, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética.

PORTA DE VIDRO



**Mesma tecnologia das
cervejeiras das grandes
marcas do Brasil.**

Ideal para:

- • • • •
- Bares
- Restaurantes
- Mercados
- Padarias
- Lojas de Conveniência

Faixa de Temperatura



1°C a -3,5°C

VN50AH



VN28RP
Cerveja Gelada
336L



VN28RH
All Black
336L



VN44AH
Cerveja Gelada
435L



VN50AH
Cerveja Gelada
576L



VN50AH
Optima
576L



VN50AH
All Black
576L

CERVEJEIRA É METALFRIO

A mesma tecnologia das cervejeiras das grandes marcas de cervejas do Brasil. Cervejas na temperatura ideal com a assinatura do maior produtor de cervejeiras do mundo.

CERVEJAS SEMPRE TRINCANDO

O fluxo de ar contínuo garante resfriamento rápido e uniforme de garrafas e latas. Seu sistema eletrônico atua para rápida recuperação de temperatura, mesmo após seguidas aberturas de porta, preservando a temperatura ideal de sua cervejeira e o baixo consumo de energia.

DESEMPENHO PROFISSIONAL

As cervejeiras Metalfrio foram desenvolvidas para responder à rotina agitada de bares e restaurantes, deixando a temperatura de sua cerveja trincando, com baixo consumo de energia, mesmo nos dias mais quentes do ano.

CONTROLADOR MULTITEMPERATURA (VN28)

Controlador interativo e inteligente com 3 faixas* de temperatura para escolha de acordo com a necessidade do comércio.

**Duas faixas de temperaturas e função ECO*

TECNOLOGIA NEXT CONTROL

Tecnologia otimiza e regula o funcionamento da cervejeira proporcionando melhor consumo de energia.

PORTA COM VIDRO ANTIEMBAÇANTE

Melhor visualização interna, maior desejo de compra por impulso.

ILUMINAÇÃO EM LED

Melhor visibilidade e destaque dos produtos, durabilidade e economia de energia.

GÁS ECOLÓGICO

Utiliza gás ecológico R290, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética.

Conservadores ou Refrigeradores Verticais

VERTICAIS MULTIFUNÇÃO- DUPLA AÇÃO



Exclusivo para
Refrigerados
e Congelados*

**Conservador
e Refrigerador,
versatilidade e
funcionalidade
máxima.**

Ideal para:

• • • • •

Mercados
Loja de Conveniência
Cozinhas Industriais
Restaurantes
Padarias

Faixa de Temperatura



Refrigerados: 10°C a 0°C
Congelados: -12°C a -22°C

VF55AL

*Produto não recomendado para o armazenamento de sorvetes



VF55AL
531L



VF55AH
All Black
531L

DUPLA AÇÃO

Garante mais versatilidade para o seu negócio. Selecione de forma prática uma de suas funções: "Congelados" para conservar alimentos ou "Refrigerados" para bebidas refrescantes.

EXPOSIÇÃO PERFEITA

OVF55Dupla Ação possui prateleiras ajustáveis, iluminação em LED, e precificadores. A combinação perfeita para você manter produtos sempre em destaque no seu ponto de venda.

ECONOMIA DE ENERGIA

Com refrigeração através de condução pelas paredes do conservador, o sistema de refrigeração "Cold Wall" garante baixo consumo de energia para o seu estabelecimento.

TERMOSTATO FRONTAL

Permite escolher com facilidade a função, de acordo com a necessidade do estabelecimento.

PORTA COM VIDRO ANTIEMBAÇANTE

Melhor visibilidade interna e exposição do produto, gerando desejo de compra por impulso.

ILUMINAÇÃO EM LED

Melhor visibilidade e destaque dos produtos, durabilidade e economia de energia.

TRAVA DE CARGA

Garante praticidade e segurança no abastecimento.

GÁS ECOLÓGICO

Utiliza gás ecológico R290, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética.

Conservadores ou Refrigeradores Verticais

VERTICAL MULTIFUNÇÃO - TRIPLA AÇÃO



Exclusivo para
Refrigerados,
Congelados e
Sacos de Gelo*

**Freezer
Conservador
ou Refrigerador.**

Ideal para:

• • • •

Lojas de conveniência
Restaurantes
Cozinhas industriais
Buffets e Mini mercados

Faixa de Temperatura



Gelo: -1°C a -15°C
Congelados: -16°C a -28°C
Refrigerados: 10°C a 0°C

VF55FT



VF55FT
547L

3 EQUIPAMENTOS EM 1

OVF55 Tripla Ação garante ainda mais versatilidade para o seu negócio. Com termostato frontal é possível de maneira prática selecionar uma de suas três funções: “Refrigerados” para bebidas, “Gelo” para conservação de gelo ou “Congelados” para alimentos congelados.

FRENTE DE LOJA OU RETAGUARDA

A porta com visor permite que ele seja utilizado na frente de loja como expositor de produtos ou na área de retaguarda, para o armazenamento de alimentos e estoque.

ECONOMIA DE ENERGIA

Com refrigeração através de condução pelas paredes do conservador, o sistema de refrigeração “Cold Wall” garante baixo consumo de energia para o seu estabelecimento.

TERMOSTATO FRONTAL

Permite escolher com facilidade a função, de acordo com a necessidade do estabelecimento.

VISOR ANTIEMBAÇANTE

Melhor visualização interna e exposição do produto, gerando desejo de compra por impulso.

ILUMINAÇÃO EM LED

Melhor visibilidade e destaque dos produtos, durabilidade e economia de energia.

TRAVA DE CARGA

Garante praticidade e segurança no abastecimento.

PRATELEIRAS REGULÁVEIS

Perfeitas para variadas formas e tamanhos de produtos.

Informações Técnicas

Freezers ou Refrigeradores
Chest Freezer Tech
Bivolt Inverter
PÁGINA 08

Freezers ou Refrigeradores
Chest Freezer
Dupla Ação
PÁGINA 10

Cervejeiras Residenciais
Beer Maxx One
PÁGINA 12

Cervejeiras
Beer Maxx
PÁGINA 14



DA420IFT00



DA550IFT00



DA170B2000
DA170B4000



DA302B2000
DA302B4000



VN12TPG008
VN12TPH008



VN12TPGG96
VN12TPHG96



VN25TPB008
VN25TPD008



VN28TPB008
VN28TPD008



VN28TPB002
VN28TPD002

127V
220V

Capacidade Bruta (L) Líquida (L)

Dimensões Externas Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)

Dimensões Internas Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)

Capacidade de Armazenamento Pet 600ml

Pet 2L Lata 350ml Garrafa 355ml

Garrafa 600ml Pote sorvete 2L*

Pacote de Gelo 5kg **Energia**

Peso Líquido (kg) Bruto (kg) **Código EAN** 127V

220V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bivolt

bivolt

127 / 220

127 / 220

127 / 220

127 / 220

127 / 220

127 / 220

127 / 220

6

88,85

52,6

5

36,6

36,6

57,7

7

7

9

98,85

57,4

7

37,5

37,5

5

0

0

8

-

-

6

-

-

67,7

7

7

5

7899908799832

7899908799849

7899908776789

7891379044190

7899908718598

789990871842

789990875966

789990875964

789990875968

7899908776796

7891379044206

7899908719281

0

9

5

3

789990871963

789990875967

789990875965

789990875969

2

6

2

0

*Pode variar de acordo com dimensão do pote

Não armazene nos produtos Metalfrio medicamentos, bolsas de sangue, produtos tóxicos ou químicos.

**Verticais Multifunção
Dupla Ação**
PÁGINA 28

**Vertical
Multifunção
Tripla Ação**
PÁGINA 30

**Cervejeiras Comerciais
Porta com Visor**
PÁGINA 24

**Cervejeiras Comerciais
Porta de Vidro**
PÁGINA 26



VF55ALB001
VF55ALD001

VF55AHB008
VF55AHD008

VF55FTB001
VF55FTD001

VN28FPBE15
VN28FPDE15

VN44FLBE15
VN44FLBE15

VN50AFBE15
VN50AFDE15

VN28RPBE15
VN28RPDE15

VN28RHBD26
VN28RHDD26

VN44AHBE15
VN44AHDE15

VN50AHBE15
VN50AHDE15

VN50AHB001
VN50AHD001

VN50AHB008
VN50AHD008

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53 | 53 | 53 | 336 | 43 | 58 | 337 | 337 | 43 | 576 | 576 | 576 |
| 1 | 1 | 1 | 300 | 5 | 4 | 293 | 293 | 5 | 513 | 513 | 513 |
| 51 | 51 | 51 | | 39 | 52 | | | 39 | | | |
| 675 | 675 | 675 | 525 | 675 | 675 | 525 | 525 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 1885 | 1885 | 1885 | 1892 | 2035 | 2035 | 1892 | 1892 | 2035 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 800 | 800 | 800 | 669 | 682 | 852 | 669 | 622 | 682 | 794 | 794 | 794 |
| 555 | 555 | 555 | 445 | 555 | 555 | 445 | 445 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 1377 | 1377 | 1377 | 1450 | 1495 | 1495 | 1450 | 1458 | 1495 | 1506 | 1506 | 1506 |
| 670 | 670 | 670 | 520 | 502 | 671 | 520 | 502 | 502 | 671 | 671 | 671 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 288 | 324 | 360 | 576 | 576 | 576 |
| - | - | - | - | - | - | 144 | 168 | 240 | 320 | 320 | 320 |
| - | - | - | 100 | 140 | 196 | 100 | 100 | 140 | 196 | 196 | 196 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 |
| 94,95 | 94,95 | 94,95 | 7 | 89,1 | 99,5 | 7 | 7 | 89,1 | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| 104,95 | 104,95 | 104,95 | 0 | 5 | 109,5 | 0 | 0 | 5 | 123,3 | 123,3 | 123,3 |
| | | | 7 | 99,1 | | 7 | 7 | 99,1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 7899908768098 | 7899908772262 | 7899908770473 | 789990876732 | 789990877295 | 789990877205 | 7899908761129 | 78999087721 | 7899908772934 | 789990876905 | 7899908749431 | 789990875986 |
| 7899908768104 | 7899908772279 | 7899908770480 | 9 | 8 | 7 | 7899908761136 | 63 | 7899908772941 | 7 | 7899908749448 | 7 |
| | | | 789990876733 | 789990877296 | 789990877206 | | 78999087721 | | 789990876906 | | 789990875987 |
| | | | 6 | 5 | 4 | | 70 | | 4 | | 4 |


Informações Técnicas

Freezers para Sorvetes Nextgen Supra

PÁGINA 22

Freezers para Sorvetes Freezers Verticais Frost Free

PÁGINA 20



127V
220V

NF20SBB001
NF20SBD001

NF30SBB001
NF30SBD001

NF40SBB001
NF40SBD001

NF55SBB001
NF55SBD001

VF28AHH001

VF28AHHD26

VF50AHD001

VF50AHDD26

VB11RBB001
VB11RBD001

Capacidade

Bruta (L) 18 292 399 50 33 33 581 581 115

Líquida (L) 5 231 318 5 7 7 490 490 106

Dimensões Externas

Largura (mm) 14 40 24 24 52

Altura (mm) 800 1100 1400 1700 1879 1879 2057 2057 0

Profundidade (mm) 665 665 665 665 654 654 795 795 80

Dimensões Internas

Largura (mm) 650 950 1250 1550 445 445 555 555 5

Altura (mm) 690 690 690 690 1458 1458 1505 1505 440

Profundidade (mm) 515 515 515 515 503 503 670 670 882

Capacidade de Armazenamento

Pet 600ml - - - - - - - - - 35

Pet 2L - - - - - - - - - 8

Lata 350ml - - - - - - - - - 108

Garrafa 355ml - - - - - - - - - 42

Garrafa 600ml - - - - - - - - - 30

Pote sorvete 2L* (180 x 120 x 136mm) - - - - - - - - - -

Pote sorvete 500ml (473ml) Ø 99 x 108,5mm 28 53 83 98 48 48 90 90 -

Pacote de Gelo 5kg 105 180 255 330 144 144 275 275 -

Energia - - - - - - - - - -

Voltagem (V)

Peso 127 / 220 127 / 220 127 / 220 127 / 220 220 220 220 220 127 / 220

Líquido (kg)

Bruto (kg) 53, 60,1 77,2 85,2 92 92 130,3 130,3 3

Código EAN

127V 1 5 5 5 102 102 131,2 131,2 1

220V 63, 70,1 87,2 95,2 4

789990875554
8

789990875556
2

789990875558
6

7899908755609
7899908755616

7899908703839

7899908704379

7899908776727

7899908759898

789990875754
2

*Pode variar de acordo com dimensão do pote

5 Não armazene nos produtos Metalfrío medicamentos, bolsas de sangue, produtos tóxicos ou químicos. 3

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB11RLDD26 | VB25RBD007 | VB28RBD007 | VB28RHDD26 | VB40ALD001 1 VB40ALD00 | VB40AHDD26 | VB52AHD001 | VB52AHD008 | VB70ALD001 | VB70AHD008 | VBM3ALD001 | VBM3AHD008 |
| 115 | 25 | 32 | 343 | 40 | 40 | 57 | 57 | 75 | 75 | 1257 | 1257 |
| 106 | 6 | 6 | 313 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1164 | 1164 |
| | 22 | 30 | | 37 | 37 | 54 | 54 | 69 | 69 | | |
| 52 | 925 | 525 | 525 | 075 | 075 | 075 | 075 | 940 | 940 | 1342 | 1342 |
| 0 | 1578 | 1886 | 1886 | 1890 | 1890 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 |
| 80 | 623 | 622 | 622 | 622 | 622 | 794 | 794 | 697 | 697 | 786 | 786 |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 440 | 446 | 445 | 445 | 555 | 555 | 555 | 555 | 840 | 840 | 1222 | 1222 |
| 882 | 1141 | 1449 | 1458 | 1379 | 1379 | 1506 | 1506 | 1495 | 1495 | 1505 | 1505 |
| 411 | 520 | 520 | 502 | 500 | 500 | 671 | 671 | 583 | 583 | 670 | 670 |
| | | | | | | | | | | | |
| 35 | 90 | 120 | 158 | 168 | 168 | 245 | 245 | 300 | 300 | 496 | 496 |
| 8 | 32 | 36 | 48 | 60 | 60 | 75 | 75 | 78 | 78 | 160 | 160 |
| 108 | 216 | 288 | 324 | 360 | 360 | 612 | 612 | 780 | 780 | 1182 | 1182 |
| 42 | 108 | 144 | 245 | 240 | 240 | 320 | 320 | - | - | - | - |
| 30 | 75 | 100 | 100 | 105 | 105 | 196 | 196 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 |
| 3 | 53, | 85 | 85 | 81, | 81, | 100 | 100 | - | - | 181 | 181 |
| 1 | 3 | 88 | 88 | 4 | 4 | 110 | 110 | 144 | 144 | 200 | 200 |
| 4 | 63, | | | 91, | 91, | | | | | | |
| 789990875868 | 7899908751328 | 7899908751342 | 7899908760191 | 7899908777908 | 789990878049 | 7899908759751 | 789990875984 | 7899908789741 | 7899908789789 | 7899908790310 | 7899908790365 |
| 6 | 7899908751335 | 7899908751366 | 7899908760207 | 7899908777915 | 6 | 7899908759775 | 3 | 7899908789765 | 7899908789796 | 7899908790334 | 7899908790372 |
| 789990875869 | | | | | 789990878050 | | 789990875985 | | | | |
| 3 | | | | | 2 | | 0 | | | | |

Para garantir seus produtos funcionando perfeitamente por muitos anos, a Metalfrio oferece a maior estrutura de serviços de assistência técnica do Brasil, com cobertura em todo o território nacional.



Call Solution:
0800 702 0052

Distribuidora Autorizada



Endereço: Rua 29 de Outubro, nº 535 –Vila Matilde
São Paulo – SP | CEP 03510-000
Telefones: (11) 2091-5932 | (11) 2225-3809 WhatsApp: (11) 98470-0627
E-mail: juliana@drjsolucoesep.com.br